

Lampada frontale di soccorso

e+LITE®

Lampada frontale per situazioni di emergenza

3 Led bianchi	Livello massimo fisso	Livello risparmio fisso
Quantità di luce:	16 lumen	
Autonomia:	35 h	45 h
Distanza t=0:	19 m	11 m
Distanza t=0h30:	12 m	10 m
Distanza t=10h:	5 m	5 m
Distanza t=30h:	3 m	3 m

Lampade frontali TIKKA 2 - ZIPKA 2

TIKKINA® 2

Lampada frontale a 2 Led con due livelli d'illuminazione

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	23 lumen	23 m	20 m	15 m	8 m	55 h
Livello risparmio		13 m	12,5 m	11 m	10 m	190 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	20 lumen	24 m	21 m	10 m	-	21 h
Livello risparmio decrescente		12 m	12 m	11 m	5 m	100 h
Livello massimo costante		23 m per 8 h 30				8 h 30
Livello risparmio costante		11 m per 42 h				42 h

TIKKA® 2

Lampada frontale a 4 Led con tre livelli d'illuminazione (due fissi e uno lampeggiante)

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	40 lumen	29 m	23 m	14 m	6 m	90 h
Livello risparmio		13 m	12 m	11 m	8,5 m	120 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	35 lumen	32 m	29 m	12 m	0 m	14 h
Livello risparmio decrescente		12 m	12 m	11 m	5 m	60 h
Livello massimo costante		28 m per 5 h				5 h
Livello risparmio costante		14 m per 23 h				23 h

TIKKA® 2 CORE

Lampada frontale a 4 Led, tre livelli d'illuminazione con accumulatore CORE e caricatore rete con standard USB

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo decrescente	35 lumen	32 m	29 m	12 m	-	14 h
Livello risparmio decrescente		12 m	12 m	11 m	5 m	60 h
Livello massimo costante		28 m per 5 h				5 h
Livello risparmio costante		14 m per 23 h				23 h

ZIPKA® 2

Lampada frontale ultracompatto con avvolgitore, a 4 Led con tre livelli d'illuminazione (due fissi e uno lampeggiante)

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	40 lumen	29 m	23 m	14 m	6 m	90 h
Livello risparmio		13 m	12 m	11 m	8,5 m	120 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	35 lumen	32 m	29 m	12 m	0 m	14 h
Livello risparmio decrescente		12 m	12 m	11 m	5 m	60 h
Livello massimo costante		28 m per 5 h				5 h
Livello risparmio costante		14 m per 23 h				23 h

TIKKA PLUS® 2

Lampada frontale a 1 Led potente, 1 Led rosso e cinque livelli d'illuminazione (tre fissi e due lampeggianti)

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	70 lumen	40 m	28 m	15 m	4 m	70 h
Livello risparmio		16 m	15 m	13 m	11,5 m	185 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	52 lumen	35 m	32 m	11 m	0 m	18 h
Livello risparmio decrescente		15 m	15 m	13 m	7,5 m	95 h
Livello massimo costante	48 lumen	32 m per 5 h				5 h
Livello risparmio costante		12 m per 35 h				42 h

ZIPKA® PLUS 2

Lampada frontale ultracompatto con avvolgitore, a 1 Led potente, 1 Led rosso e cinque livelli d'illuminazione (tre fissi e due lampeggianti)

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	70 lumen	40 m	28 m	15 m	4 m	70 h
Livello risparmio		16 m	15 m	13 m	11,5 m	185 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	52 lumen	35 m	32 m	11 m	0 m	18 h
Livello risparmio decrescente		15 m	15 m	13 m	7,5 m	95 h
Livello massimo costante	48 lumen	32 m per 5 h				5 h
Livello risparmio costante		12 m per 35 h				35 h

TIKKA XP® 2

Lampada frontale a 1 Led potente, 1 Led rosso, cinque livelli d'illuminazione (tre fissi e due lampeggianti) e diffusore grandangolare

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo	80 lumen	68 m	47 m	22 m	5 m	70 h
Livello risparmio		21 m	19 m	18 m	16 m	190 h

Prestazioni con batteria ricaricabile CORE (in opzione)

Livello massimo decrescente	60 lumen	58 m	48 m	18 m	0 m	17 h
Livello risparmio decrescente		18 m	18 m	16 m	10 m	85 h
Livello massimo costante	48 lumen	55 m per 4 h 30				4 h 30
Livello risparmio costante		16,5 m per 35 h				35 h

TIKKA XP® 2 CORE

Lampada frontale a 1 Led potente, 1 Led rosso, cinque livelli d'illuminazione con accumulatore CORE e caricatore rete con standard USB

	Quantità di luce:	Distanza t=0:	Distanza t=0h30:	Distanza t=10h:	Distanza t=30h:	Autonomia:
Livello massimo decrescente	60 lumen	58 m	48 m	18 m	-	17 h
Livello risparmio decrescente		18 m	18 m	16 m	10 m	85 h
Livello massimo costante	48 lumen	55 m per 4 h 30				4 h 30
Livello risparmio costante		16,5 m per 35 h				35 h

Lampade frontali TACTIKKA

TACTIKKA®

Lampada frontale a 3 Led con 1 livello d'illuminazione e filtro rosso basculante

Quantità di luce:	26 lumen
Autonomia:	120 h
Distanza t=0:	27 m
Distanza t=0h30:	22 m
Distanza t=10h:	14 m
Distanza t=30h:	6 m

TACTIKKA® PLUS

Lampada frontale a 4 Led con 4 livelli d'illuminazione, filtro rosso basculante

4 Led	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	35 lumen		
Autonomia:	100 h	120 h	150 h
Distanza t=0:	32 m	23 m	15 m
Distanza t=0h30:	25 m	20 m	14 m
Distanza t=10h:	15 m	13 m	11 m
Distanza t=30h:	5 m	6 m	9 m

TACTIKKA® PLUS ADAPT

Lampada frontale a 4 Led con 4 livelli d'illuminazione, filtro rosso basculante e sistema ADAPT

4 Led	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	35 lumen		
Autonomia:	100 h	120 h	150 h
Distanza t=0:	32 m	23 m	15 m
Distanza t=0h30:	25 m	20 m	14 m
Distanza t=10h:	15 m	13 m	11 m
Distanza t=30h:	5 m	6 m	9 m

TACTIKKA® XP

Lampada frontale potente con 4 livelli d'illuminazione, funzione Boost e diffusore grandangolare

1 Led potente	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	40 lumen		
Autonomia:	60 h	80 h	120 h
Distanza t=0:	35 m	27 m	18 m
Distanza t=0h30:	30 m	25 m	17 m
Distanza t=10h:	20 m	19 m	15 m
Distanza t=30h:	7 m	9 m	13 m

TACTIKKA® XP ADAPT

Lampada frontale potente con 4 livelli di illuminazione, funzione Boost, diffusore grandangolare colorato e sistema ADAPT

1 Led potente	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	40 lumen		
Autonomia:	60 h	80 h	120 h
Distanza t=0:	35 m	27 m	18 m
Distanza t=0h30:	30 m	25 m	17 m
Distanza t=10h:	20 m	19 m	15 m
Distanza t=30h:	7 m	9 m	13 m

Lampada frontale MYO

MYO® RXP

Lampada frontale molto potente e programmabile, con 4 livelli d'illuminazione costante, funzione Boost e diffusore grandangolare

Programma:	Quantità di luce:	Distanza:	Autonomia di sopravvivenza:	Autonomia totale:
n° 1	8 lumen	23 m per 35 h	60 h	95 h
n° 2	13 lumen	28 m per 22 h	48 h	70 h
n° 3	17 lumen	32 m per 16 h	49 h	65 h
n° 4	25 lumen	39 m per 10 h	50 h	60 h
n° 5	34 lumen	45 m per 4 h	54 h	58 h
n° 6	51 lumen	56 m per 3 h	53 h	56 h
n° 7	59 lumen	60 m per 2 h	53 h	55 h
n° 8	71 lumen	64 m per 1 h	53 h	54 h
n° 9	85 lumen	72 m	-	52 h
n° 10	140 lumen	77 m	-	50 h
Boost	160 lumen	97 m	-	-

Lampade frontali DUO

DUO® LED 5

Lampada frontale impermeabile a doppio faro: alogeno e 5 Led

	5 Led	Faro alogeno
Quantità di luce:	40 lumen	
Autonomia:	65 h	4 h
Distanza t=0:	28 m	100 m
Distanza t=0h30:	24 m	70 m
Distanza t=10h:	20 m	-
Distanza t=30h:	10 m	-

DUOBELT LED 5

Lampada frontale impermeabile a doppio faro: alogeno e 5 Led con portapile staccato

	5 Led	Faro alogeno
Quantità di luce:	40 lumen	
Autonomia:	350 h	11 h 30
Distanza t=0:	28 m	100 m
Distanza t=0h30:	24 m	80 m
Distanza t=10h:	20 m	35 m
Distanza t=30h:	19 m	-

DUO® LED 14

Lampada frontale impermeabile a doppio faro: alogeno e 14 Led con 3 livelli d'illuminazione costante

	14 Led fascio luminoso ampio Livello massimo	14 Led fascio luminoso ampio Livello ottimale	14 Led fascio luminoso ampio Livello risparmio	Faro alogeno fascio luminoso focalizzato
Quantità di luce:	67 lumen			
Autonomia totale:	148 h	183 h	110 h	4 h
Distanza t=0:	34 m per 3 h 30	26 m per 10 h	15 m per 63 h	100 m
Distanza t=0h30:				70 m
Distanza t=10h:				-
Distanza t=30h:				-

DUO® LED 14 ACCU

Lampada frontale impermeabile a doppio faro: alogeno e 14 Led con 3 livelli d'illuminazione costante, con accumulatore

	14 Led Livello massimo	14 Led Livello ottimale	14 Led Livello risparmio	Faro alogeno
Quantità di luce:	67 lumen			
Autonomia totale:	33 h	40 h	96 h	5 h 30

Distanza t=0:	34 m per 5 h	26 m per 17 h	15 m per 70 h	100 m
Distanza t=0h30:				70 m
Distanza t=10h:				-
Distanza t=30h:				-

DUOBELT LED 14

Lampada frontale impermeabile a doppio faro: alogeno e 14 Led con 3 livelli d'illuminazione costante e portatile staccato

	14 Led Livello massimo	14 Led Livello ottimale	14 Led Livello risparmio	Faro alogeno
Quantità di luce:	67 lumen			
Autonomia totale:	295 h	305 h	430 h	11 h 30
Distanza t=0:	34 m per 9 h 30	26 m per 35 h	15 m per 210 h	100 m
Distanza t=0h30:				70 m
Distanza t=10h:				35 m
Distanza t=30h:				-

FIXO DUO® LED 14

Lampada da fissare su casco, a doppio faro: alogeno e 14 Led con 3 livelli d'illuminazione costante

	14 Led Livello massimo	14 Led Livello ottimale	14 Led Livello risparmio	Faro alogeno
Quantità di luce:	67 lumen			
Autonomia totale:	183 h	148 h	110 h	4 h
Distanza t=0:	34 m per 3 h 30	26 m per 10 h	15 m per 63 h	100 m
Distanza t=0h30:				70 m
Distanza t=10h:				-
Distanza t=30h:				-

SPELIOS

Casco speleo con illuminazione a doppio faro: alogeno / 14 Led con 3 livelli d'illuminazione costante

	14 Led fascio luminoso ampio Livello massimo	14 Led fascio luminoso ampio Livello ottimale	14 Led fascio luminoso ampio Livello risparmio	Faro alogeno fascio luminoso focalizzato
Quantità di luce:	67 lumen			
Autonomia totale:	148 h	183 h	110 h	4 h
Distanza t=0:	34 m per 3 h 30	26 m per 10 h	15 m per 63 h	100 m
Distanza t=0h30:				70 m
Distanza t=10h:				-
Distanza t=30h:				-

Lampade frontali ULTRA

ULTRA WIDE

Lampada frontale ultrapotente, 4 livelli d'illuminazione costante e batteria ricaricabile ACCU 2 ULTRA

	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Quantità di luce:	300 lumen			
Autonomia totale	25 h 10	9 h 15	5 h 05	2 h
Distanza	17 m per 25 h	32 m per 9 h	41 m per 4 h 45	59 m per 1 h 30

ULTRA

Lampada frontale ultrapotente, 3 livelli d'illuminazione costante e batteria ricaricabile ACCU 2 ULTRA

	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	350 lumen	190 lumen	50 lumen
Autonomia totale	2 h	5 h 05	16 h 55
Distanza	120 m per 1 h 30	80 m per 4 h 45	40 m per 16 h 45

ULTRA BELT

Lampada frontale ultrapotente, 3 livelli d'illuminazione costante e batteria ricaricabile separata ACCU 4 ULTRA

	Livello massimo	Livello ottimale	Livello risparmio
Quantità di luce:	350 lumen	190 lumen	50 lumen
Autonomia totale	4 h	10 h	34 h 20
Distanza	120 m per 3 h 15	80 m per 9 h 30	40 m per 34 h

TRIOS

Casco speleo con illuminazione ultrapotente, 4 livelli d'illuminazione costante e batteria ricaricabile ACCU 2 ULTRA

	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Quantità di luce:	300 lumen			
Autonomia totale	25 h 10	9 h 15	5 h 05	2 h
Distanza	17 m per 25 h	32 m per 9 h	41 m per 4 h 45	59 m per 1 h 30