



- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad. realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en PETZL.COM.

# ASAP'SORBEI

Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

Identificación del EPI

Número de serie

Año de fabricación

Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización

Fabricante: Petzl, Zl Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

Q **⊗**▶ ति N/A Buen estado (B) Estado a vigilar (V) Acción a efectuar (R) No aplicable

#### 1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):



#### 2. Observaciones previas

- Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
- Compruebe que no se hava superado la vida útil del producto
- Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

## 3. Preparación

• Según el modelo, retire los CAPTIV, mosquetones y STRING o desmonte su ASAP'SORBER del ASAP LOCK.

## 4. Revisión del estado de la cinta absorbedora de energía

- · Compruebe el estado de la funda. Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos auímicos...)
- Abra la funda y extraiga la cinta absorbedora de energía.
- Compruebe el estado del absorbedor de energía. Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...).
- Compruebe el estado de las cósturas de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado.
- Compruebe si el absorbedor de energía ha sufrido un choque (compruebe la ausencia de desgarro del cosido entre las cintas).
  En los ASAP'SORBER versión internacional y ASAP'SORBER AXESS, compruebe que la etiqueta indicadora de caída no está desgarrada.
- · Compruebe el estado de los puntos de conexión. Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...).
- Guarde la cinta absorbedora de energía en la funda y, después, vuelva a cerrarla.
  Compruebe que toda la cinta absorbedora de energía está bien protegida en la funda.

## 5. Revisión del estado de los conectores

• Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector en Petzl.com.

## 6. Revisión de los elementos de protección

- · Compruebe el estado de los STRING.
- Coloque de nuevo los STRING en los puntos de enganche
- Compruebe el correcto montaje conector/cinta en el STRING.
- Compruebe que el STRING posiciona correctamente el conector.
- Vuelva a colocar los conectores. Cuando sea necesario, reemplace los CAPTIV en los conectores.

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO	
	Producto <b>apto</b> para ser utilizado
	Producto <b>no apto</b> para ser utilizado

Revisado por

Empresa

Fecha Fecha de la próxima revisión