

HOOK U (Version internationale)

CE 0082

**UK
CA**
0120

ER
TPC 019/2011

EN 362: 2004




GB/T 23469-2009 / T

CSA Z259.12 2016


ANSI/ASSP Z359.12

 Directional connector
 Connecteur directionnel



1. Field of application (text part)
 Champ d'application (partie texte)


 16 kN
 16 kN


Opening/closing
 Ouverture / Fermeture



2. Nomenclature




3. Inspection, points to verify
 Contrôle, points à vérifier



 PPE checking
 Vérification EPI
PETZL.COM

4. Compatibility (text part)
 Compatibilité (partie texte)

5. Carabiner positioning
 Positionnement du connecteur



Traceability and markings
 Traçabilité et marquage


PETZL.COM

 Latest version
 Dernière version

 Other languages
 Autres langues

 Technical tips
 Conseils techniques

 PPE checking
 Fiche de contrôle EPI

 Warning symbols
 Panneaux d'avertissements


**6. Additional information
Informations complémentaires**

A. Lifetime / Durée de vie



unlimited
illimitée

B. Acceptable T°
T° tolérées



+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use / Précautions d'usage



etc...

D. Cleaning / Nettoyage



+ 30°C maxi.
+ 86°F maxi.



E. Drying / Séchage



+ 30°C maxi.
+ 86°F maxi.

F. Storage - Transport
Stockage - transport



G. Maintenance
Entretien



H. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact
Questions - Contact



petzl.com



CARABINER IN ACCORDANCE WITH
CAN/CSA-Z259.12-2016 AND ANSI/ASSP
Z359.12-2019
CONNECTEUR CONFORME A
CAN/CSA-Z259.12-2016
ET ANSI/ASSP Z359.12-2019



This product is compliant with the Regulation
2016/425 on Personal Protective Equipment
as brought into UK law and amended.
Ce produit est conforme au règlement
2016/425 sur les équipements de protection
individuelle tel que transposé en droit
britannique et modifié.

Approved body performing the UKCA type
examination and the production control of
this PPE :

Organisme approuvé intervenant pour
l'examen UKCA de type et le contrôle de
production de cet EPI :
SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

Authorized Representative in UK : PETZL
UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business
Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS,
United Kingdom

Bu talimatlar, ekipmanınızın doğru kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Yalnızca belirli teknikler ve kullanımlar açıklanmaktadır.
Uyan semboller, ekipmanınızın kullanımına ilişkin bazı olası riskler hakkında bilgi vermekle birlikte, tüm riskleri içermemektedir. Güncel ve daha fazla bilgi için Petzl.com'u ziyaret edin.

Tüm uyarılar dikkate alınarak ekipmanınızı doğru kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmanın yanlış kullanımını ek riskler yaratacaktır. Bu talimatlara ilişkin herhangi bir şüpheniz veya anlamanızdır bu husus olması halinde Petzl ile iletişime geçin.

1. Kullanım alanı

Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (KKD).

Yönlü bağlama aparatı.

EN 362: 2004 sınıf T (üretilmiş sonlandırma).

Yüksekten düşme riski barındıran aktiviteler için tasarlanmış otomatik kilitleme sisteme sahip karabinalar.

Ürün, sınırlarının ötesinde zorlanmamalı ve tasarılandığı amaç dışında kullanılmamalıdır.

Sorumluluk

UYARI

Bu ekipmannı kullanılacagı aktiviteler doğası gereği tehlikelidir.

Eylemlerinizin, kararlarınızın ve güvenliğinizin sorumluluğu size aittir.

Bu ekipmanı kullanmadan önce:

- Kullanım Talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun.
- Ürünün doğru kullanım konusunda eğitim alın.
- Ürünün kapasitesi ve sınırları hakkında bilgi sahibi olun.
- İlgili riskleri anladığınızdan ve kabul ettinizden emin olun.

Bu uyarılarından herhangi birinin dikkate alınmaması ciddi yaralanmalar veya ölümü sonuçlanabilir.

Bu ürün yalnızca yetkin ve sorumlu kişilerce veya yetkin ve sorumlu bir kişinin doğrulan gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eylemlerinizin, kararlarınızın, güvenliğinizin ve burlannan sonuçlarının sorumluluğu size aittir. Bu sorumluluğu üstlenebilecek durumda değişseniz veya Kullanım Talimatlarını tam olarak anlamadysanız, bu ekipmanı kullanmayın.

2. Terminoloji

(1) Gövde, (2) Kapı, (3) Perçinler, (4) Kilit açma kolu, (5) Bağlılık deliği.

Malzeme: alüminyum, çelik.

3. Muayene, kontrol edilecek hususlar

Güvenliğiniz, ekipmanınızın sağlamlığına bağlıdır.

Petzl, (ükenizde yürürlükte olan) düzenlemeler ve kullanım koşullarına bağlı olarak 12 ayda birden az olmakla kaydıyla yetkin bir kişi tarafından aynı tilti bir muayene yapılmasını önermektedir. UYARI: KKD'nın yoğun kullanımı, daha sık kontrol edilmesini gerektirebilir. Petzl.com'da açıklanan prosedürleri izleyin. Sonuçları KKD muayene formunuza kaydedin: tip, model, üretici iletişim bilgileri, seri numarası veya ürün numarası, tarihler: üretim, satın alma, ilk kullanım, bir sonraki periyodik muayene; sorunlar, yorumlar, muayeneyi yapmanın adı ve imzası.

Her kullanmadan önce

(Gövde, perçinler, kapı ve kilit açma kolunda) herhangi bir deformasyon, çat�ak, iz, aşınma veya korozyon olmadığından emin olun. Kapının tamamen açıldığından ve otomatik olarak kapanıldığından emin olun.

Kullanım sırasında

Karabina üzerindeki yükün her zaman ana eksende olduğundan emin olun. Sıkışmayı önlemek için karabinanın ankraj içinde serbestçe hareket ettiğini doğrulayın.

Kapının açılmasına neden olabilecek veya kapıya ya da kilit açma koluna zarar verebilecek herhangi bir baskı veya sürütme yaratabilir.

Ürünün durumunu ve sistem içinde yer alan diğer ekipmanlarla olan bağlantılarını düzeni olarak kontrol etmek önemlidir. Ekipmanın tüm parçalarının birbirine göre doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Ekipmanın tüm parçalarının birbirine göre doğru şekilde konumlandırılmalıdır emin olun.

4. Uyumluluk

Bu ürünün, kullanımında olduğunuz sistemin diğer unsurlarıyla uyumlu olduğundan emin olun (uyumu = işlevsel etkileşimi iyi).

Baglama aparatı ile birlikte kullanılan ekipman ülkenizde yürürlükte olan standartlara uygun olmalıdır (örn. çalışma için EN 358 konulması lanyardı). Karabina kapalı bir bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

5. Karabina konumlandırma

Karabina kırılmaz değildir.

Karabina ana eksende yüklenildiğinde ve kapağı kapalı olduğunda en mukavemetli durumdadır. Karabinanın farklı bir şekilde (yanal yükleme gibi) yüklenmesi tehlikelidir ve mukavemetini azaltır.

Karababayı her kapatlığınızda tam olarak kilitlendirdiğinden emin olun.

6. Ek Bilgiler

Bu ürün, (AB) 2016/425 Kışisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygundur. AB uygunluk beyanına Petzl.com adresinden ulaşabilirsiniz.

- Düşüş durdurma sistemlerinde bağılma aparatının uzunluğu düşme mesafesini etkiler.
- Bu ekipmanı kullanırken karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı bir kurtarma planınız ve bunu hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz imkanınız olmalıdır.
- Sistemin ankrak noktası tercihen kullanımının pozisyonun üzerinde olmalı ve EN 795 standartının gerekliliklerini karşılamalıdır (minimum 12 kN mukavemet).
- Düşüş durdurma sistemi, düşme durumunda yere veya bir engelle çarpılmamak için her kullanmadan önce kullanımın altında yeterli düşüş açıklığı mesafesi olduğu kontrol edilmelidir.
- Düşme riskini ve mesafesini azaltmak için ankraj noktasının doğru konumlandırılmalıdır emin olun.
- Düşüş durdurucu emniyet kemeri, düşüş durdurma sisteminde vücutu desteklemek için kullanılabilecek tek ekipmandır.
- Birden fazla ekipman birlikte kullanılırken, ekipmanların birbirlerinin güvenli işlevini etkilemesi tehlikeli bir durum yaratır.
- UYARI - TEHLİKE: ürünlerinizin aşındırıcı veya keskin yüzeylelere sertleştirmemesine dikkat edin.
- Kullanıcı, yüksekten yapılan aktiviteler için tıbbi olarak uygun olmalıdır. UYARI: Emniyet kemeri içinde askida hareketsetmez kalınan ciddi yaralanmalar veya ölümne neden olabilir.
- Bu ürünü birlikte kullanılan her bir ekipmanın Kullanım Talimatlarına uyulmalıdır.
- Kullanım Talimatları, kullanımı, ekipmanın kullanımındaki ulkeñin dilinde sağlanmalıdır.
- Ekipmanın ambalajından çıkışlığınız Kullanım Talimatlarını başıvara amacıyla saklayın.
- Ürün üzerindeki markaların okunaklı olduğunu emin olun.

Ekipmanın kullanmadan kaldırılması:

UYARI: Kullanımın türüne, yoğunluğu ve kullanım ortamına (agresif ortamlar, deniz ortamı, keskin kenerler, aşırı sıcaklıklar, kımıslar...) bağlı olarak olası bir olay, bir ürünü yalnızca bir kullanmadan sonra kaldırmanız gereklidir.

Aşağıdaki durumlarda ürün kullanmadan kaldırılmalıdır:

- Kullanım ömrünü aşındırmıştır.
- Ciddi bir düşüş veya yükle maruz kaldırdığı.
- Muayeneden geçmemişinde. Güvenilirliği konusunda herhangi bir şüpheniz olması halinde.
- Tam kullanılmamıştır.
- Tam kullanılmamıştır.
- Mevzuattaki, standartlardaki, tekniklerdeki değişiklikler veya diğer ekipmanlarla uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamış duruma gelmiştir.

Tekrar kullanılmaması önemlek için bu ürünlerin imha edin.

Piktogramlar:

A. Smırsız kullanım ömrü - B. Kabul edilebilir sicaklıklar - C. Kullanım önlemleri - D. Temizleme - E. Kurutma - F. Depolama/nakliye - G. Bakım - H. Modifikasiyon/onarım (yedek parçalar hariç, Petzl tesislerinin dışında yasaktır)

- I. Sorular/iletişim

3 yıl garanti

Herhangi bir malzeme veya üretim hatasına karşı. İstisnalar: normal aşınma ve yıpranma, okşitlenme, modifikasiyon veya değişiklikler, yanlış depolama, yetersiz bakım, ihmal, ürün amacına uygun olmayan kullanım.

Uyarı işaretleri

1. Yakın bir ciddi yaralanma veya ölüm riski arden durum. 2. Olası bir kaza veya yaralanma riskine maruz kalma. 3. Ürününüzün çalışması veya performansı hakkında önemli bilgiler. 4. Ekipmanların uyumsuzluğu.

İzlenebilirlik ve markalaşma

- a. KKD düzenlemelerinin gerekliliklerine uygundur. AB tip incelemesi yapan onaylanmış kuruluş - b. KKD üretim kontrolünü yapan onaylanmış kuruluş numarası - c. İzlenebilirlik: karekök - d. Mukavemet - e. Seri numarası - f. Üretim yılı - g. Üretim ay - h. Parti numarası - i. Üretim numarası - j. Standartlar - k. Kullanım Talimatları dikkatli bir şekilde okunun - l. Model bilgi - m. ANSI/CSA sertifikasyon kuruluşu - n. Her kullanmadan önce muayene edin - o. Uyarı: Kullanım sırasında kapı kapalı ve kilitli olmalıdır - p. İç referans

