



El servicio Petzl Custom permite personalizar un elemento de amarre de sujeción de la gama GRILLON. Permite elegir el tipo de cuerda, estándar o de alta resistencia, el color y la longitud hasta 20 metros. También se puede elegir el color del aparato. El elemento de amarre se puede equipar con conectores para la conexión al arnés o en el extremo. El elemento de amarre GRILLON CUSTOM cuenta con un embalaje individual para una solución lista para utilizar.



SOLICITUD DE
PERSONALIZACIÓN


GRILLON CUSTOM



Access
the
inaccessible®

Color de la cuerda

Cuerda estándar disponible en siete colores (negro, blanco, amarillo, rojo, azul o naranja) o en cuerda de fibra de aramida que ofrece una excelente resistencia a la abrasión (beige).



Longitud de la cuerda

Posibilidad de pedir una cuerda con una longitud determinada hasta 20 metros (por longitudes de 50 centímetros entre 1 y 5 metros, y metro a metro entre 5 y 20 metros).

Color del descensor









Amarillo/negro




Negro

Conector de punta

Posibilidad de escoger e instalar el conector de anclaje





-	Sin
	HOOK EUR
	HOOK INTER
	EASHOOK OPEN
	EASHOOK OPEN negro
	MGO 60 INTER
	MGO 60 OPEN



CUSTOM

Conector al arnés

Posibilidad de escoger e instalar el conector para la conexión al arnés.

-	Sin
	OK TRIACT-LOCK + CAPTIV
	OK TRIACT-LOCK negro + CAPTIV
	Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV
	Bm'D TRIACT-LOCK negro + CAPTIV

Solicitud de presupuesto

Nombre de la empresa:

Punto de venta: Sí No

Nombre del cliente usuario:

Sector del cliente usuario:

- telecom química / petroquímica
 energía y redes otro
 construcción

Fecha:

Nombre del contacto

Dirección:

Código postal:

Ciudad:









Tel.:











E-mail:

Le agradeceremos que rellene una ficha para cada una de las configuraciones deseadas.

L052XYXX GRILLON CUSTOM



Longitud de cuerda	-	De 1 a 20 metros. Por longitudes de 50 cm entre 1 y 5 metros, y metro a metro entre 5 y 20 metros.		<input type="checkbox"/>
Color de cuerda	01		Negro	<input type="checkbox"/>
	02		Blanco	<input type="checkbox"/>
	03		Amarillo	<input type="checkbox"/>
	04		Rojo	<input type="checkbox"/>
	05		Naranja	<input type="checkbox"/>
	06		Beige	<input type="checkbox"/>
	07		Azul	<input type="checkbox"/>
Color del descensor	01		Amarillo/negro	<input type="checkbox"/>
	02		Negro	<input type="checkbox"/>

Conector de punta	01	-	Sin conector	<input type="checkbox"/>
	02		HOOK Eur. Certificado CE	<input type="checkbox"/>
	03		HOOK Inter. Certificado CE y ANSI	<input type="checkbox"/>
	04		EASHOOK OPEN Certificado CE	<input type="checkbox"/>
	05		EASHOOK OPEN negro Certificado CE	<input type="checkbox"/>
	06		MGO 60 Inter. Certificado CE y ANSI	<input type="checkbox"/>
	07		MGO OPEN 60 Certificado CE	<input type="checkbox"/>
Conector al arnés	01	-	Sin conector	<input type="checkbox"/>
	02		OK TRIACT-LOCK + CAPTIV Certificado CE	<input type="checkbox"/>
	03		OK TRIACT-LOCK negro + CAPTIV Certificado CE	<input type="checkbox"/>
	04		Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV Certificado CE y ANSI	<input type="checkbox"/>
	05		Bm'D TRIACT-LOCK negro + CAPTIV Certificado CE y ANSI	<input type="checkbox"/>

NB: las certificaciones dependen de los conectores que se escojan (más información en la ficha técnica).

CANTIDAD: _____