



Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un cordino di posizionamento sul lavoro della gamma GRILLON. Offre la scelta del tipo di corde, standard o ad alta resistenza, il colore e la lunghezza fino a 20 metri. Consente anche di scegliere il colore del dispositivo. Il cordino può essere dotato di connettori per il collegamento all'imbracatura o all'estremità. Il cordino GRILLON CUSTOM è confezionato singolarmente per una soluzione pronta all'uso.



RICHIESTA DI
PERSONALIZZAZIONE

GRILLON CUSTOM



Access
the
inaccessible®

Colore della corda

Corda standard disponibile in sette colori (nero, bianco, giallo, rosso, blu o arancio) o corda in fibra aramidica per un'eccellente resistenza all'abrasione (beige).



Lunghezza della corda

Possibilità di ordinare una corda nella lunghezza desiderata fino a 20 metri (per lunghezza di 50 cm tra 1 e 5 metri e al metro tra 5 e 20 metri).

Colore del discensore



Giallo/nero



Nero

Connettore di estremità

Possibilità di scegliere e montare il connettore d'ancoraggio

- Senza



HOOK EUR



HOOK INTER



EASHOOK OPEN




EASHOOK OPEN nero



MGO 60 INTER



MGO 60 OPEN



CUSTOM

Connettore sull'imbracatura

Possibilità di scegliere e montare il connettore per il collegamento all'imbracatura.

- Senza



OK TRIACT-LOCK + CAPTIV



OK TRIACT-LOCK nero + CAPTIV



Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV



Bm'D TRIACT-LOCK nero + CAPTIV

Richiesta di preventivo

Nome della società:

Rivenditore: Sì No

Nome del cliente utilizzatore:

Settore del cliente utilizzatore:

- telecomunicazioni chimica / petrolchimica
 mercati energetici altro
 costruzioni

Data:

Nome del contatto:

Indirizzo:

Codice postale:

Città:

Tel.:

E-mail:

Si prega di compilare una scheda per ciascuna delle configurazioni desiderate.

L052XYXX GRILLON CUSTOM



Lunghezza della corda	-	Da 1 a 20 metri. Per lunghezza di 50 cm tra 1 e 5 metri e al metro tra 5 e 20 metri.		—
Colore della corda	01		Nero	<input type="checkbox"/>
	02		Bianco	<input type="checkbox"/>
	03		Giallo	<input type="checkbox"/>
	04		Rosso	<input type="checkbox"/>
	05		Arancio	<input type="checkbox"/>
	06		Beige	<input type="checkbox"/>
	07		Blu	<input type="checkbox"/>
Colore del discensore	01		Giallo/nero	<input type="checkbox"/>
	02		Nero	<input type="checkbox"/>

Connettore di estremità	01	-	Senza connettore	<input type="checkbox"/>
	02		HOOK Eur. Certificato CE	<input type="checkbox"/>
	03		HOOK Inter. Certificato CE e ANSI	<input type="checkbox"/>
	04		EASHOOK OPEN Certificato CE	<input type="checkbox"/>
	05		EASHOOK OPEN nero Certificato CE	<input type="checkbox"/>
	06		MGO 60 Inter. Certificato CE e ANSI	<input type="checkbox"/>
	07		MGO OPEN 60 Certificato CE	<input type="checkbox"/>
Connettore sull'imbracatura	01	-	Senza connettore	<input type="checkbox"/>
	02		OK TRIACT-LOCK + CAPTIV Certificato CE	<input type="checkbox"/>
	03		OK TRIACT-LOCK nero + CAPTIV Certificato CE	<input type="checkbox"/>
	04		Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV Certificato CE e ANSI	<input type="checkbox"/>
	05		Bm'D TRIACT-LOCK nero + CAPTIV Certificato CE e ANSI	<input type="checkbox"/>

NB: le certificazioni dipendono dalla scelta dei connettori (maggiori informazioni nella nota informativa).

QUANTITÀ: _____