



Le service Petzl Custom permet de personnaliser une longe de maintien au travail de la gamme GRILLON. Il offre le choix du type de cordes, standard ou à haute résistance, de la couleur et de la longueur jusqu'à 20 mètres. Il permet également de choisir la couleur de l'appareil. La longe peut être équipée de connecteurs pour la connexion au harnais ou à l'extrémité. La longe GRILLON CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi.



DEMANDE DE
PERSONNALISATION

GRILLON CUSTOM



Access
the
inaccessible®

Couleur de la corde

Corde standard disponible en sept couleurs (noir, blanc, jaune, rouge, bleu ou orange) ou en corde en fibre aramide offrant une excellente résistance à l'abrasion (beige).



Longueur de la corde

Possibilité de commander une corde à la longueur souhaitée jusqu'à 20 mètres (par longueur de 50 centimètres entre 1 et 5 mètres, puis au mètre près entre 5 et 20 mètres).

Couleur du descendeur



Jaune/noir



Noir

Connecteur d'extrémité

Possibilité de choisir et monter le connecteur d'amarrage

- Sans



HOOK EUR



HOOK INTER



EASHOOK OPEN




EASHOOK OPEN noir



MGO 60 INTER



MGO 60 OPEN



CUSTOM

Connecteur au harnais

Possibilité de choisir et monter le connecteur pour la connexion au harnais.

- Sans



OK TRIACT-LOCK + CAPTIV



OK TRIACT-LOCK noir + CAPTIV



Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV



Bm'D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV

Demande de devis

Nom de la société :

Revendeur : Oui Non

Nom du client utilisateur :

Secteur du client utilisateur :

- télécom chimie / pétrochimie
 énergie et réseaux autre
 construction

Date :

Nom du contact :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Merci de remplir une fiche pour chacune des configurations souhaitées.

L052XYXX GRILLON CUSTOM



Longueur de corde	-	De 1 à 20 mètres. Par longueur de 50 centimètres entre 1 et 5 mètres, puis au mètre près entre 5 et 20 mètres.		—
Couleur de corde	01		Noir	<input type="checkbox"/>
	02		Blanc	<input type="checkbox"/>
	03		Jaune	<input type="checkbox"/>
	04		Rouge	<input type="checkbox"/>
	05		Orange	<input type="checkbox"/>
	06		Beige	<input type="checkbox"/>
	07		Bleu	<input type="checkbox"/>
Couleur du descendeur	01		Jaune/noir	<input type="checkbox"/>
	02		Noir	<input type="checkbox"/>

Connecteur d'extrémité	01	-	Sans connecteur	<input type="checkbox"/>
	02		HOOK Eur. Certifié CE	<input type="checkbox"/>
	03		HOOK Inter. Certifié CE et ANSI	<input type="checkbox"/>
	04		EASHOOK OPEN Certifié CE	<input type="checkbox"/>
	05		EASHOOK OPEN noir Certifié CE	<input type="checkbox"/>
	06		MGO 60 Inter. Certifié CE et ANSI	<input type="checkbox"/>
	07		MGO OPEN 60 Certifié CE	<input type="checkbox"/>
Connecteur au harnais	01	-	Sans connecteur	<input type="checkbox"/>
	02		OK TRIACT-LOCK + CAPTIV Certifié CE	<input type="checkbox"/>
	03		OK TRIACT-LOCK noir + CAPTIV Certifié CE	<input type="checkbox"/>
	04		Bm'D TRIACT-LOCK + CAPTIV Certifié CE et ANSI	<input type="checkbox"/>
	05		Bm'D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV Certifié CE et ANSI	<input type="checkbox"/>

NB : Les certifications dépendent des choix des connecteurs (plus d'informations dans la notice technique).

QUANTITÉ : _____