

ASTRO BOD FAST



EN 361: 2002
EN 358: 2018
EN 813: 2008



0120
TPTC019/2011



GB 6095-2021
XF 494 -2004

Rope access harness with gated ventral point and integrated CROLL L rope clamp.
Harnais d'accès sur corde avec point ventral ouvrable et bloqueur CROLL L intégré.

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.


Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES;

1. Field of application Champ d'application

2. Nomenclature




3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier

PPE checking Vérification EPI
PETZL.COM





4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)




Gated ventral attachment point / Point d'attache ventral ouvrable



Exemple :
Example :
RIG / ID / ...



PODIUM



Traceability and markings / Traçabilité et marquage



Warning symbols
Panneaux d'alertes




PETZL
FR-38920 Croles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© 2024 Petzl
Distribution




Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

**5. How to put the harness on
Mise en place du harnais**




Gated ventral attachment point /
Point d'attache ventrale ouvrable


Open / Ouvrir



Close / Fermer



Use a torque wrench
Utilisez une clé dynamométrique



EAC SPECIFICATIONS / Стандарты ЕАС

ГОСТ Р ЕH 361:2008
ГОСТ Р ЕH 358:2008
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008
ГОСТ Р ЕH 12841:2014


UK
CA
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended.
Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.



Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE:
Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI:

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rosslopore Business Park
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120





Authorized Representative in UK : PETZL
UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park,
Old Tebay, Penrith, CA10 3SS,
United Kingdom





5. How to put the harness on
Mise en place du harnais






6. EN 361: 2002 fall arrest harness
Harnais d'antichute EN 361: 2002





7. EN 358: 2018 belt for work positioning and restraint
Ceinture de maintien au travail et retenue EN 358: 2018



7. EN 358: 2018 belt for work positioning and restraint
Ceinture de maintien au travail et retenue EN 358: 1999




8. Seat harness EN 813: 2008
Harnais cuissard EN 813: 2008




9. CROLL ventral rope clamp
Bloqueur ventral: CROLL EN12841:2006


Function principle and test
Principe et test de fonctionnement




Installing and removing the rope
Mise en place de la corde




Rope ascending
Remontée sur corde






Angled traverse situation
Cas de traversée en oblique



Short rope descent
Courte descente





**10. Equipment loops
Porte-matériels**




Velcro keeper /
Passant Velcro




**11. Fall arrest lanyard connector holder
Porte-connecteurs de longe d'antichute**



**12. Accessories
Accessoires**



Shackles for PODIUM seat
Manilles pour sellette PODIUM



Taille 0	A	B	C
	65 - 80 cm 26 - 31 inch	44 - 59 cm 18 - 23 inch	160 - 180 cm 63 - 70 inch

Taille 1	A	B	C
	70 - 93 cm 28 - 36 inch	47 - 62 cm 19 - 24 inch	165 - 185 cm 65 - 72 inch

Taille 2	A	B	C
	83 - 120 cm 33 - 46 inch	50 - 65 cm 20 - 25 inch	175 - 200 cm 69 - 78 inch

**13. Additional information
Informations complémentaires**



A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série
XXXX XXX XXXX + 10 years

**B. Markings
Marquage**



**C. Acceptable T°
T° tolérées**

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



etc...

E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



**G. Storage - Transport
Stockage - transport**



**I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations**



**J. FAQ - Contact
Questions - Contact**



A. Lifetime / Durée de vie

∞ unlimited

**C. Acceptable T°
T° tolérées**

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage




etc...

E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage



**G. Storage - Transport
Stockage - transport**



**H. Maintenance
Entretien**



**I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations**



**J. FAQ - Contact
Questions - Contact**



